



Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

Bijlage A

Auteurs Edith Josten
 Alice de Boer

Inhoud

Bijlage A.	Afbakening van mantelzorg in andere onderzoeken en aanvullende tabellen	2
A.1	Afbakening van mantelzorg	2
A.2	Aanvullende tabellen	3

Bijlage A. Afbakening van mantelzorg in andere onderzoeken en aanvullende tabellen

A.1 Afbakening van mantelzorg

Kader A.1 Afbakening van mantelzorg in het arbeidsaanbodpanel en vergelijking met ander databestanden

	Arbeidsaanbodpanel (AAP)	Aanvullend voorzieningen onderzoek (AVO)	Onderzoek Informele hulp (IH)	Enquête Beroepsbevolking (EBB)
	(SCP)	(SCP)	(SCP)	(CBS)
definitie mantelzorg	hulp in lichte en zware zorgsituaties: respondent gaf onbetaalde zorg aan hulpbehoevende naasten ging om hulp bij persoonlijke verzorging en huishouden i.v.m. ziekte, handicap of ouderdom	hulp in lichte en zware zorgsituaties: respondent gaf geregeld (niet beroepsmatig) hulp aan mensen die ziek of gehandicapt zijn	nadruk op hulp in zware zorgsituaties: respondent hielp naaste die: – chronisch ziek of gehandicapt was en geregeld hulp nodig had bij persoonlijke verzorging, huishouden of regelzaken; – meer dan 2 weken veel hulp nodig had vanwege ziekte, ongeval, ziekenhuisopname; – thuis is overleden en verpleegd; – of – geregeld hulp nodig had om andere dan gezondheidsredenen hiervoor.	nadruk op hulp in zware zorgsituaties: respondent gaf zorg aan ernstig zieke of hulpbehoevende ouder, partner of kind die langdurend zorg nodig had
periode van mantelzorg:	huidig	huidig	afgelopen 12 maanden	afgelopen 12 maanden
inclusief mantelzorg betaald uit pgb?	nee	nee	ja	ja
% mantelzorgers onder werkenden 23-65 jaar ^a	2012: 18%	2007: 13%	2007: 27%	2011: 7% ^b
% dat > 8 uur per week helpt onder werkenden 23-65 jaar ^{a, c}	2%	2%	10%	3%

a 15-65 jarigen voor de cijfers uit de Enquête beroepsbevolking.

b Alleen berekend voor mensen die tenminste 12 uur per week werken, hoofdkostwinner zijn of partner van de hoofdkostwinner.

c ≥ 12 uur mantelzorg per week voor de cijfers uit de Enquête beroepsbevolking.

Bronnen: SCP (AAP'12, AVO'07 en IH'08) en CBS StatLine (Enquête beroepsbevolking)

A.2 Aanvullende tabellen

Tabel A.1 Begonnen met mantelzorg, resultaten logistische regressie (log odds)^a

	totaal	vrouwen	mannen
arbeidsduur per week in jaar T (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)			
niet werkend	0,361**	0,503**	-0,050
0-20 uur	0,357*	0,405*	0,905*
20-28 uur	0,294*	0,365*	0,217
28-35 uur	0,028	0,088	0,029
35 uur of meer	ref.	ref.	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)	0,466***	n.v.t.	n.v.t.
leeftijd in jaar T			
23-35 jaar	ref.	ref.	ref.
35-45 jaar	0,858***	0,982***	0,577*
45-58 jaar	1,326***	1,346***	1,245***
opleidingsniveau in jaar T			
laag	ref.	ref.	ref.
middelbaar	0,008	0,045	-0,041
hoog	-0,025	0,053	-0,153
ervaren gezondheid in jaar T (1 = heel goed, 5 = zeer slecht)	0,003	-0,017	0,044
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	0,017	0,015	-0,022
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	-0,426	-0,430	n.v.t.
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	0,096	0,059	0,326
constante	-3,620***	-3,266***	-3,497***
Pseudo R ²	0,04	0,04	0,03
aantal waarnemingen	8247	4258	3989

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$

Bron: SCP (AAP'04-'12)

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

Tabel A.2 Arbeidsduur verminderd naar wel/niet gestart met mantelzorg, resultaten multiple logistische regressie (log odds)^a

	arbeidsduur met minstens vier uur ingekort tussen T en T+2			gestopt met werken tussen T en T+2		
	totaal	vrouwen	mannen	totaal	vrouwen	mannen
gestart met mantelzorg tussen T en T+2	0,074	0,172	-0,033	0,037	0,126	-0,252
arbeidsduur per week in jaar T (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)						
0-20 uur	-1,375***	-1,755***	-0,566	0,792**	0,356	1,805***
20-28 uur	-0,563***	-0,942***	0,178	-0,186	-0,530	-0,359
28-35 uur	-0,083	-0,345*	0,140	0,289	-0,223	0,784*
35 uur of meer	ref.	ref.	ref.	ref.	ref.	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)	0,915***	n.v.t.	n.v.t.	0,534*	n.v.t.	n.v.t.
leeftijd in jaar T						
23-35 jaar	ref.	ref.	ref.	ref.	ref.	ref.
35-45 jaar	-0,380***	-0,497***	-0,049	-0,030	0,080	-0,154
45-58 jaar	-0,219*	-0,229	-0,024	0,049	0,039	0,257
opleidingsniveau in jaar T						
laag	ref.	ref.	ref.	ref.	ref.	ref.
middelbaar	-0,051	-0,037	-0,103	-0,470**	-0,471*	-0,484
hoog	0,093	-0,030	0,098	-0,601***	-0,441	-1,004***
ervaren gezondheid in jaar T (1 = heel goed, 5 = zeer slecht)	0,008	-0,124	0,174	0,596***	0,520***	0,677***
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	0,073	0,559***	-0,395*	-0,072	0,105	-0,175
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	1,927***	1,996***		1,422**	1,343**	
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	0,124	0,0908	0,290	-0,637**	-0,607**	-0,633
constante	-2,418***	-1,110***	-2,811***	-4,537***	-3,647***	-4,746***
Pseudo R ²	0,06	0,08	0,03	0,06	0,08	0,03
aantal waarnemingen	7164	3381	3783	7164	3381	3783

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$

Bron: SCP (AAP'04-'12)

Tabel A.3 Arbeidsduur verminderd naar wel/niet gestart met intensieve zorg, resultaten multiple logistische regressie (log odds)^a

	arbeidsduur met minstens vier uur ingekort tussen T en T+2	gestopt met werken tussen T en T+2
wel/niet mantelzorg gaan geven		
> 4 uren per week mantelzorg in jaar T+2	0,622*	0,793*
≤ 4 uren per week mantelzorg in jaar T+2	-0,062	-0,289
geen mantelzorger	ref.	ref.
arbeidsduur per week in jaar T (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)		
0-20 uur	-1,372***	0,837**
20-28 uur	-0,565***	-0,155
28-35 uur	-0,080	0,320
35 uur of meer	ref.	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)	0,920***	0,530*
leeftijd in jaar T		
23-35 jaar	ref.	ref.
35-45 jaar	-0,381***	-0,005
45-58 jaar	-0,221*	0,070
opleidingsniveau in jaar T		
laag	ref.	ref.
middelbaar	-0,047	-0,438**
hoog	0,099	-0,568**
ervaren gezondheid in jaar T (1 = heel goed, 5 = zeer slecht)	0,013	0,582***
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	0,073	-0,090
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	1,924***	1,424**
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	0,122	-0,648**
constante	-2,434***	-4,557***
Pseudo R ²	0,06	0,06
aantal waarnemingen	7142	7142

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$

b Geen waarnemingen.

Bron: SCP (AAP'04-'12)

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

Tabel A.4 Gezondheid verslechterd, naar wel/niet gestart met mantelzorg, resultaten logistische regressie (log odds)^a

	totaal	vrouwen	mannen
wel/niet mantelzorg gaan geven	0,117	-0,153	0,412*
arbeidsduur per week in jaar T+2 (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)			
0-20 uur	0,233	0,391	0,364
20-28 uur	-0,029	0,0936	0,0641
28-35 uur	0,201	0,341	0,146
35 uur of meer	ref.	ref.	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)	0,052	n.v.t.	n.v.t.
leeftijd in jaar T			
23-35 jaar	ref.	ref.	ref.
35-45 jaar	0,096	0,0714	0,155
45-58 jaar	0,175	-0,228	0,510**
opleidingsniveau in jaar T			
laag	ref.	ref.	ref.
middelbaar	-0,132	-0,0870	-0,166
hoog	-0,369**	-0,368*	-0,383*
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	-0,247*	-0,531**	-0,0625
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	-0,484	-0,802	n.v.t.
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T+2 (1 = ja, 0 = nee)	-0,136	-0,162	-0,0801
constante	-2,278***	-2,025***	-2,570***
Pseudo R ²	0,01	0,01	0,01
aantal waarnemingen	6873	3213	3660

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$

b Geen waarnemingen.

Bron: SCP (AAP'04-'12)

Tabel A.5 Gezondheid verslechterd, naar wel/niet gestart met mantelzorg, resultaten logistische regressie (log odds)^a

	totaal	kleine arbeids- duur (< 28 uur)	grote arbeids- duur (≥ 28 uur)
wel/niet mantelzorg gaan geven	0,117	-0,128	0,274
arbeidsduur per week in jaar T+2 (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)			
0-20 uur	0,233	0,318*	n.v.t.
20-28 uur	-0,029	ref.	n.v.t.
28-35 uur	0,201	n.v.t.	0,157
35 uur of meer	ref.	n.v.t.	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)	0,052	-0,106	0,130
leeftijd in jaar T			
23-35 jaar	ref.	ref.	ref.
35-45 jaar	0,096	-0,0931	0,157
45-58 jaar	0,175	-0,458	0,356*
opleidingsniveau in jaar T			
laag	ref.	ref.	ref.
middelbaar	-0,0661	-0,128	-0,133
hoog	-0,364	-0,261	-0,417**
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	-0,454*	-0,598**	-0,171
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	-0,831	-0,727	-0,945
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T+2 (1 = ja, 0 = nee)	-0,136	-0,160	-0,104
constante	-2,278***	-2,278***	-2,278***
Pseudo R ²	0,01	0,01	0,01
aantal waarnemingen	6873	2018	4855

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$
b Geen waarnemingen.

Bron: SCP (AAP'04-'12)

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

Tabel A.6 Gezondheid verslechterd, naar wel/niet gestart met intensieve mantelzorg, resultaten logistische regressie (log odds)^a

	totaal
wel/niet mantelzorg gaan geven	
> 4 uren per week mantelzorg in jaar T+2	0,544*
≤ 4 uren per week mantelzorg in jaar T+2	-0,101
geen mantelzorger	ref.
arbeidsduur per week in jaar T+2 (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)	
0-20 uur	0,224
20-28 uur	-0,034
28-35 uur	0,197
35 uur of meer	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)	0,057
leeftijd in jaar T	
23-35 jaar	ref.
35-45 jaar	0,105
45-58 jaar	0,185
opleidingsniveau in jaar T	
laag	ref.
middelbaar	-0,126
hoog	-0,348**
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	-0,258*
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	-0,486
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T+2 (1 = ja, 0 = nee)	-0,140
constante	-2,290***
Pseudo R ²	0,01
aantal waarnemingen	6853

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$

b Geen waarnemingen.

Bron: SCP (AAP'04-'12)

Tabel A.7 Langdurend verzuimd in jaar T+3, naar wel/niet gestart met mantelzorg, resultaten logistische regressie (log odds)^a

	totaal
wel/niet mantelzorg gaan geven	0,383*
arbeidsduur per week in jaar T+2 (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)	
0-20 uur	0,480*
20-28 uur	0,227
28-35 uur	0,442**
35 uur of meer	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)	-0,119
leeftijd in jaar T	
23-35 jaar	ref.
35-45 jaar	0,061
45-58 jaar	0,468**
opleidingsniveau in jaar T	
laag	ref.
middelbaar	-0,414**
hoog	-0,613***
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	-0,255*
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	0,443
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T+2 (1 = ja, 0 = nee)	0,177
constante	-1,938***
Pseudo R ²	0,03
aantal waarnemingen	3709

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$

b Geen waarnemingen.

Bron: SCP (AAP'04-'12)

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

Tabel A.8 Langdurend verzuimd in jaar T+3, naar wel/niet gestart met langdurende mantelzorg, resultaten logistische regressie (log odds)^a

	totaal
wel/niet mantelzorg gaan geven	
mantelzorg in jaar T+2 en T+4	0,771***
mantelzorg in jaar T+2, niet in T+4	0,053
geen mantelzorger	ref.
arbeidsduur per week in jaar T+2 (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)	
0-20 uur	0,441*
20-28 uur	0,183
28-35 uur	0,394*
35 uur of meer	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)	-0,105
leeftijd in jaar T	
23-35 jaar	ref.
35-45 jaar	0,095
45-58 jaar	0,421*
opleidingsniveau in jaar T	
laag	ref.
middelbaar	-0,433**
hoog	-0,575***
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	-0,253
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	0,482
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T+2 (1 = ja, 0 = nee)	0,229
constante	-1,973***
Pseudo R ²	0,03
aantal waarnemingen	3415

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$

b Geen waarnemingen.

Bron: SCP (AAP'04-'12)

Tabel A.9 Langdurend verzuimd in jaar T+3, naar wel/niet gestart met langdurende mantelzorg, resultaten logistische regressie (log odds)^a

	totaal	vrouwen	mannen
wel/niet mantelzorg gaan geven			
mantelzorg in jaar T+2 en T+4	0,0527	0,0497	0,0110
mantelzorg in jaar T+2, niet in T+4	0,771***	0,660*	0,963**
geen mantelzorger	0,0527	0,0497	0,0110
arbeidsduur per week in jaar T+2 (contractuele uren voor werknemers, feitelijke voor zelfstandigen)			
0-20 uur	0,441*	0,622*	-0,697
20-28 uur	0,183	0,197	0,809*
28-35 uur	0,394*	0,394	0,518*
35 uur of meer	ref.	ref.	ref.
geslacht (1 = vrouw, 0 = man)		n.v.t.	n.v.t.
leeftijd in jaar T			
23-35 jaar	ref.	ref.	ref.
35-45 jaar	0,0952	0,0506	0,0779
45-58 jaar	0,421*	0,177	0,567*
opleidingsniveau in jaar T			
laag	ref.	ref.	ref.
middelbaar	-0,433**	-0,126	-0,647**
hoog	-0,575***	-0,0997	-0,911***
thuiswonend kind tot en met 12 jaar in jaar T (1 = ja, 0 = nee)	-0,253	-0,659**	0,00986
vrouw met geboorte eerste kind in tussenliggende periode (1 = ja, 0 = nee)	0,482	0,160	n.v.t.
werkzaam in zorg en welzijn in jaar T+2 (1 = ja, 0 = nee)	0,229	0,340*	-0,185
constante	-1,973***	-2,182***	-1,982***
Pseudo R ²	0,0322	0,0360	0,0430
aantal waarnemingen	3415	1550	1865

a Significante verschillen worden aangeduid met: * = $p < 0,05$, ** = $p < 0,01$, *** = $p < 0,001$

b Geen waarnemingen.

Bron: SCP (AAP'04-'12)